Bu talimat TUMAR elektronik anahtarının yeniden verilmesine yöneliktir. TUMAR elektronik anahtarı yalnızca İnternet Bankacılığı'nın web versiyonu üzerinden kullanılabilmektedir. Elektronik anahtarınızın son kullanma tarihine ilişkin bildirim, son kullanma tarihinden 30 gün önce kişisel İnternet Bankacılığı hesabınıza gelir. Gerekli görülmesi halinde sertifikanın süresi henüz dolmamış ise müşteri Banka şubesine başvurabilir. Elektronik anahtar, son kullanma tarihine kadar ücretsiz olarak yeniden verilebilir.

Öncelikle JaCarta USB token'ınızı bilgisayarınıza bağlayın (flash belleği takın) ve https://ca.kisc.kz/ web sitesine gidin. Sayfayı ana menüye yükledikten sonra (Şekil 1) "Sertifika ile" kutucuğunu işaretleyin ve "Giriş" butonuna tıklayın.

Логин	
Пароль	
По се	ертификату
	Вход
	Дистанционная регистрация
	Восстановление пароля
	Русский English Қазақша
c	ЮС Инфо Новости

Şekil 1 – Ana menü

Bundan sonra ekranda iki adet sertifika görüntülenecektir. En üstteki sertifikayı seçin ve Seç butonuna tıklayın. (şekil 2)

Выберите сертификат для аутентификации		
Владонец дочерний Банк «клажстан Зиралт интернешил Банк»,с-жг Серийний нокер: Годен с 2024-08-27 12:10:03 До: 2025-08-27 12:15:03		
Владолоц Дочерний Банк, козахстан-зираат интернешил Банко,сэкz Серийный номер: Гаден: 2224-0427 12:10:04 До: 2025-08-27 12:15:04	-	
	Выбрать Закрыть	
Pyerson English Remayon		
COC Hedge Hostorie Powoda		

Şekil 2 – Bir sertifikanın seçilmesi

Daha sonra, uygulamada belirtilen (Şekil 3) daha önce e-postanıza gönderilen (anahtar ilk verildiğinde) token'daki PIN kodunu girmeniz gereken bir pencere açılacaktır.)

тва

Şekil 3 - Bir belirteçten PIN girme

PIN kodunu başarıyla girdikten sonra aşağıdaki menü açılacaktır. Bu menüde "Sertifika verilmesi talebi" butonuna tıklamanız gerekmektedir (Şekil 4)

Кабинет - Система -	(Клиент) Выйти
Личный кабинет 🛇	
Выпуск сертификатов	
Данная кнопка позволяет сформировать запрос на выпуск сертификата(-ов)	
Вапрос на выпуск сертификата	
Установка сертификатов	
Данная кнопка позволяет установить все актуальные сертификаты пользователя при наличии соответствующих ключей	
Истановить все сертификаты	
Отзыв сертификатов	
Данная кнопка позволяет сформировать запрос на отзыв сертификата при налични сертификата для подписи	
Запрос на отзыв сертификата	

Şekil 4 – Sertifika verilmesi talebi

Daha sonra yeni bir pencere açılacak. Cihaz alanında eToken yerine JaCarta'yı seçmelisiniz (Şekil 5).

Кабинет 👻 Система 🕶		(Клиент) Выйти
Личный кабинет 🛞 Запрос на выпуск сертификата (Jakaeva) 💿		
Детализация		
DN		
Тариф	KISC Certificate RK-02(GOST+RSA)	
Параметры		
Устройство	eToken: eToken	Профайл eToken не настроен в ПО "ТУМАР-CSP"
Сертификат для подписи	eToken: eToken	Поле должно быть заполнено
Посмотреть сертификат	JavaToken: JavaToken KazToken: KazToken	
Печать заявлений	Файловая система: FSystem	
Протокол работы	JaCarta: JaCarta	
Запрос на выпуск сертификата О	мена Помощь	

Şekil 5 – Cihaz seçimi

Daha sonra "Kullanıcı cihazının şifresi" alanına jetondaki PIN kodunu girmeniz (Şekil 6) ve "Sertifika yayınlamayı iste" butonuna tıklamanız gerekir.

чный кабинет 🕤 Запрос на выпуск сертификата (Jakaeva) 💿					
Детализация					
	DN				
	Тариф	KISC Certificate RK 02(GOST+RSA)	*		
араметры					
	Устройство	JaCarta: JaCarta			
				1721	
Сертификат	для подписи			b	
Посмотреть	сертификат				
Пароль на устройство п	ользователя				
Devan	в заявлений	•			
Прат	окол работы				

Şekil 6 – Parolanın girilmesi

Daha sonra TumarCSP uygulamasının küçük bir penceresi açılacak, burada token'daki PIN kodunu girmeniz gerekiyor (Şekil 7)

🔮 TumarCSP: Чтение контейнера 🛛 🗙	
Введите пароль для ключевого устройства	
[270	

Şekil 7 – Parolanın girilmesi

Sertifikalar indirilip kurulduktan sonra kaydedilmesi gereken bir belge gösterilecektir. İleride bu belgenin Bankaya gönderilmesi gerekecektir. Daha sonra "Yazdır" butonuna tıklayın (Şekil 8).

кабичат - Систика -			Kastari Bulta
Arrend advert (C. Arrent as networkershappen (Marsul (C.			
Детализация			1
	Νροποιριμού ο αρκοτιμο με μοστολογιου τη βολογια 30 - Προσασια	а Правити III и - Должну с национальну разу дуговались III и	
	KONTRO-WARE TORSY KARIOTEK KAKAY WARD KONEST TORSY KARIOTEK TORSY TADIE WARE KOLENY TADIE VICEN VICEN (Senae Tyrnaine)	залализи о пресодания, а такжи на куллализи слоча) и инистиционного свортны сва кулал потистицио илистиционного свядать такжи сторики на кулал	
	Oners.	Relation	
	(analy formula (b)) angle means with a	(renewative species/07.7kg) epigeneous agent	
The second second	COLORIZATION COLORIZICO COLORIZATION COLORIZATION COLORIZATION COLORIZATICO COLORIZICO COLORIZATICO COLORIZICO COLORIZ	ber men war	
Параметры	1844 TARMAD BRIT	chemistration for a participation	
	(juanja, fizikaranov, fizikaranov) Rydan da - Covert - da associate vedaranov, carao press	Denes, and many, subscript scale	
	Teles	WENCHER Australities Winners, receiption of the State Andrew State	
Сорти	Televane sore less sans monores del question assesse ser servici	Mention and strategy apprending and store technically	
	(un constante basine, PDV, acresidor marin-sona)	(NY AGER MARK WAS NEED SPECIALLY)	
тароль на устре	Cased Control (Cased	Areas (Londongues address in server y rep. 4 (a). 40 Londongues address in server (Londongues addresses) (a). 40 Londongues addresses (Londongues addresses) des addresses (Londongues addresses) Londongues (Londongues (Londongues addresses) Lo	
	тока на телито на 11 на научески дина планадать слажавате пред полочина такономи - ОТТАЗСО М Солякамоть основные сожина техн	- регорятория анализисти, сакачка доглариали актор 17. «Кача 18 ко.». Інгести противляние спортного заражениета и стал сотретсяя с накачен в стал.	
	Orvessa	flevers	
	Ceptation W 2 (classics)		
		A	
Запрос на зыпрех сп	отнорниота Отнени Понкада		

Şekil 8 – Dilekce

Daha sonra "Alıcı" alanında yazıcınız varsayılan olarak gösterilecektir. "PDF Olarak Kaydet" olarak değiştirmeniz gerekiyor. Daha sonra "Kaydet" butonuna tıklamanız gerekmektedir (Şekil 9)

			печать	ci ojadik
	-		Donversis	
	en en en en en en en en en en en en en e		Dia and	
NAME AND ADDRESS OF A DATA AND ADDRESS OF A DATA AND ADDRESS OF A DATA AND ADDRESS OF A DATA.			Codesaue a hra.	· ·
State .	Tolenet			8.1
an only in the second s	Annual and a distance of the second		opersonal	
	MR (100 100)		С Коссана С Альбонна	
The second second second	and the second second			
	Next Chicadian advantance		Coperation	
	wanted and the first and the instruments of			1
	Taxad at Name and and Strength and Address		uce	
			Deserve Warmers	
The second decision of the second line second	I wanted and particular loss of Theorem proposed in the same		Liberment percent	
Constant and applications of the second seco	Contra co		theread	1 M I I I I I I I I I I I I I I I I I I
A residual data para fasi da antina da antina per anal data per antina da anti-	 A second statement in the second processing of the BPA second statement in the second sta			
Carrier, A., Anno and an electric characterization of the destination	Notices are not of the opposite through a second of the second se		Все настройки	~
a diago informa de casa de	and and the second state of the second state o		D	6 - C
The second			COMPANY, ACCOUNTS OF CALIFORNIA	- C
In participation of participation of the participation of the second participation of the second participation of the participation				
	With processing the second sec			
	The state of the state			
	Surghan Plant County			
	Annual states'			
	Automatical data			
	Second Seco			
And a set of the set o	Next second party in the second			
Contract of the state of the st	S Tendenie odara zana za anciera.			
d Volumenta and a second second	2 Average and the second second second			
Provide a service of the service of the Weight Discontinued	The off service spectrum in the Walk			
	1			
And an experimental sector of the sector of	And a second secon			
listen bier's				
FA Det Land	ka harne			
Part (Jack H)	NC 2445 -			
				_
T	taat > >>		Constant of the	
in test	11 42 3025 16	(T)	corprises	(Martine

Şekil 9 – Dilekçeyi kaydet

Daha sonra belgeyi kaydedeceğiniz konumu seçmeniz gerekiyor. Bilgisayarınızda uygun bir konumu seçip dosyayı kaydedin.

	> Этот	компьютер Э	Рабочий стол 🕴	общее > Новая папка	~	õ	Поиссе	: Hosas nanka	P
орядочить •	Новая	палка						(E) •	0
	^	Vives	^	Дата изменения	Tern	Pas	мер		
				Нет элементов, удовлетвор	яющих условиям поиск	6. C			
OneDrive - Pers	01								
Этот компьюте	p								
🗑 Видео									
🗿 Документы									
🕹 Загрузки									
📰 Изображени	e -								
👌 Музыка									
🧊 Объемные о	5%								
Рабочий стол	1								
4. Anvanuusia a	~ ×								
Имя файла:	Docum	ent.pdf							
	-	an							

Şekil 10 – Bir depolama konumunun seçilmesi

Bir sonraki adım eski sertifikaları silmek, yenilerini kaydetmek ve Bankanın e-postasına göndermektir.

TumerCSP Config	uretor (Lice	nse: "K/SCx32" (2021.02.01.00.04	0.001-12024.0	4.01 01:01:013								- 0
Tur	mar CS	P Configurator									Ключе	доступны (4)
Adr	ministral	lor									Настройки Спр	авка О программ
пасок ключень	их профайл	108:12									10	10.00
nocéarina	Ъm	Устройство	>pare-era	Перенетр устройств	а хранания	Ина контайнера	Пароль	Алгерити на подписы	Авторити на ключевой обнен			
0.2	Tumer	Celinsee o	ecrems			faets2	No	EC 256/512 (GOST 34	EC 256/512 [SOST 34.310-2004 A(Ad) [#046]			
ben	Tumar	O shroten D	CTERS.				No	EC 256/512 (GOST 34	UC 256/512 (9057 34 3L0-2004 A(Xch) (#345)			
temPGP2015	Turiar	Pahoeae o	CT040			Swittermor 2015	No	EC 256/512 (GOST 34	Not executed laadal			
rla	Turter	OpFiewU.P.	a Needraa	ARDS JaCotts 0		jacarba	197	EC 256/512 (GOST 34	EC 256(512 (SCRT 34.310-2004 A0xH) [w040]			
rtsMGR	Tumar	DigiFiew LLP.	a Alacdin	ARDS Jacarta 0		(acartangr	No	DC 256/512 (9067-54	CC 256/512 (9057 34.310-2004 A/A/A) [4940]			
лисок ключей:	найдено 4											
3H-960		Дать создания	Стату	: KNO-48	Серийный нонер	Алгеритн		Экатартируений ключ				
TH DENDAGE DEDTA	stexator.	202408.270710.03	Octars	105 2PEN 195				10				
очи целочка сер	ртифика	2025.02.11 11:05:46	Ocrar	tocs gatek 364				llo				
ин и ценонка сер	ртифика	2025.02.11 11:05:46	Ocrar	HICL JUNER 364				No				
Constant anothering										thomarts materia	Venues contain	Other
										and a second second second		

Başlangıç olarak **Tumar CSP Configurator** açın.

Şekil 11 – Tumar CSP Konfigüratörü Ana menüsü

Daha sonra eski anahtarları silmeniz gerekiyor. Bunları yenileriyle karıştırmamak için yazı tipinin kalınlığına dikkat edin - eski anahtarlar normal yazı tipinde görüntülenirken, yenileri kalın olarak vurgulanır. Ardından silmek istediğiniz sertifikaya sağ tıklayın. Ek'i seçin ve ardından seçin. Silme tuşu (DEL)

Tumar CSP Cor Administrator	nfigurator						
							Ключж доступпы (4) Настройки Справка О програми
Список ключевых профайлов: 12							
r roopaina Tin STI2 Tunor Isten Tunor SelenMGR Tunor SelenMGR Tunor Carla Tunor Sela Tunor	ycrps/kree xperess Dalvosa ocrese Dalvosa ocrese	тройства хранения в 6	Vina kontelinepa fest2 fsysteming*2015 jacerte	No No No No No No	Алгарити на подлика ЕС 256/512 (0057 34 ЕС 256/512 (0057 34	Arropimi va concesso definer E: 2539/12 (5007 34:31:604 A/uch) (p-41) C: 200/12 (5007 34:31:604 A/uch) (p-41) E: 200/12 (5007 34:31:604 A/uch) (p-41) E: 200/12 (5007 34:31:604 A/uch) (p-41) E: 200/12 (5007 34:31:604 A/uch) (p-41) E: 200/12 (5007 34:31:604 A/uch) (p-41) E: 200/12 (5007 34:31:604 A/uch) (p-41) E: 200/12 (5007 34:31:604 A/uch) (p-41)	
Cancer voused: unineers 4			These starts			the second second second second second	
1,000-00 0,010-00 00-01,000-00 0,000,00 00	2001 01/11/2000 01/11/2000 0000 0000 000	Copicad-Interpret Copicad-Inter	Artpur: angene XI Martin et algebra Martin et algebra Martin et algebra Martin et algebra Generals challes Beerens challes Bee	So So So So So So So So So So So So So S	k(bk) Dd k(bk) Dd newki		

Şekil 12 - Gerekli sertifikanın kaldırılması

Daha sonra "EVET" butonuna tıklayarak silme işlemini onaylamanız gerekiyor. Daha sonra token üzerindeki PIN kodunu tekrar girmeniz gerekecektir (Şekil 13, 14, 15).

Tun	mar CSP Configurator			×	
	🥂 Вы уверены, ч	то хотите удал	ить выбранн	ый ключ?	
		-	Ла —	Нат	

Şekil 13 – Onay No. 1

Tumar (CSP Configurator		Χ.	
1	Внимание! В хранилище связанный с данным клк	Windows имеется сеј очем! Продолжить уд	отификат, аление?	
		Да	Нет	

Şekil 14 – Onay No. №2

🜒 Tum	arCSP: 3a	пись кон	н <mark>те</mark> йнер	а	X
Введит token://	е пароль д /jacarta	ля ключе	вого уст	ройства	
1					
Ī			าม	Птмен	a

Şekil 15 – Silmek için PIN kodunun girilmesi

Daha sonra aynı işlemi ikinci anahtar için tekrarlayın. Eski anahtarları sildikten sonra yeni açık anahtarı dışarı aktarmanız ve Bankanın e-postasına göndermeniz gerekmektedir.

Tu Ad	mar CS	SP Configurator tor	20						
Список ключевы	ых профайл	пов: 12							
Иня профайла	Тип	Устройство	фанения	Параметр устройств	а хранения	Имя контейнера	Пароль	Алгорити на подпись	Алгоритм на ключевой обмен
ASTI2	Титаг Файловая система				fasti2	No	EC 256/512 (GOST 34	EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045	
System	Tumar	Файловая си	стена			fsystemmgr2015	No No No	EC 256/512 (GOST 34 EC 256/512 (GOST 34 EC 256/512 (GOST 34	EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a0+ EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a0+ Not supported [aa3a]
SystemMGR	Tumar	Файловая си	стена						
SystemMGR2015	Tumar	Файловая си	стена						
aCarta	Tumar	DigiFlow LLP.	& Aladdin	ARDS JaCarta 0		jacarta	No	EC 256/512 (GOST 34	EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045]
aCartaMGR	Tumar	DigFlow LLP.	& Aladdin	ARDS JaCarta 0		jacartamgr	No	EC 256/512 (GOST 34	EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045]
Клисок ключей	найдено 2								
ип данных		Дата создания	Стату	ключа	Серийный номер	Алгоритм		Экспортируеный ключ	
люч и цепочка се	ртифика	2025.02.11 11:05:46	Остал	ось дней: 364	1			No	
люч и цепочка се	ртифика	2025.02.11 11:05:46	Остал	ось дней: 364				No	

Şekil 16 – Yeni sertifikalar

Daha sonra açık sertifikaya sağ tıklayın. EC 256/512 algoritması veya mavi yazı rengi ile ayırt edilebilir.

Daha sonra "İthalat/İhracat" ve ardından "Sertifikayı Dışa Aktar" seçeneğini seçin (Şekil 17). Daha sonra sertifikayı belirtilen yere kaydedip Bankanın e-postasına gönderebilirsiniz.

метр устройства хранения ers/dzheldogutov/Documents/TumarCSP ers/dzheldogutov/Documents/TumarCSP JaCatta 0 JaCatta 0	Vera kontreinepa fast2 daheldogutov daheldogutov fsystemmor 2015 jacorta jacorta jacortangr	Tiapons Am No EC No EC	Горити на подпись 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34	Алгарити на ключевой обнен Ec 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Kch) [a045] Ec 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Kch) [a045] Ec 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Kch) [a045] Not supported [aa3a] Ec 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Kch) [a045]
нетр устройства хранения ers/dzheldogutov/Documents/TumarCSP ers/dzheldogutov/Documents/TumarCSP JaCarta 0 JaCarta 0	Иня контейнера fasti2 dzheldogutov dzheldogutov fsystemmgr2015 jacarta jacartamgr	Пароль Алт No EC	Сорити на подпись 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34	Алгорити на ключевой обнен EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Kch) [в045] EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Kch) [в045] EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Kch) [в045] Not supported [ва3а] EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Kch) [в045]
ers \dzheldogutov \Documents \TumarCSP ers \dzheldogutov \Documents \TumarCSP JaCarta 0 JaCarta 0	fasti2 dzheldogutov dzheldogutov fsystemmgr2015 jacarta jacartangr	No EC No EC No EC No EC No EC No EC No EC No EC	256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34	EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045] EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045] EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045] Not supported [aa3a] EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045]
ers/dzheldogutov/Documents/TumarCSP ers/dzheldogutov/Documents/TumarCSP JaCarta 0 JaCarta 0	dzheldogutov dzheldogutov fsystemmgr2015 jacarta jacartangr	No EC No EC No EC No EC No EC No EC No EC	256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34	EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045] EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045] EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045] EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045]
ers (dzheldogutov (Documents (TumarCSP JaCarta 0 JaCarta 0	dzheldogutov fsystemmgr2015 jacarta jacartangr	No EC No EC No EC No EC No EC No EC	256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34	EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045] Not supported [aa3a] EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045]
JaCarta 0 JaCarta 0	fsystemmgr2015 jacarta jacartamgr	No EC No EC No EC	256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34	Not supported [aa3a] EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045]
JaCarta 0 JaCarta 0	jacarta jacartamgr	No EC No EC	256/512 (GOST 34 256/512 (GOST 34	EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045]
JaCarta 0	jacartamgr	No EC	256/512 (GOST 34	
77 70	1/:			EC 256/512 (GOST 34.310-2004 A/Xch) [a045]
			d	
Серийный номер	Алгоритм	Экспортируень	ый ключ	
ei: 364	EC 256/512 (G	05T 34.310-2 No		
ей: 364 Запросы к УЦ	> R5A 2048 (Xch	h) [1.3.6.1.4.1 No		
Импорт/Экспорт	Импортиров	ать ключ (PKCS#12/PKCS#8)		
Сменить статус ключа	> Импортиров	ать сертификат		
	Импортиров	ать сертификат УЦ		
Дополнительно	Экспортиров	зать сертификат		
Обновить список F5	F5 Экспортиров Экспортиров	зать сертификат УЦ зать цепочку сертификатов (PKCS	S#7)	
	ей: 364 Запросы к УЦ Импорт/Экспорт Сменить статус ключа Дополнительно Информация о токене Обновить слисок	ей: 364 Запроски УЦ > [R5A 2048 (xd Импорт/Экспорт > Импортирос Сменить статус ключа > Импортирос Дополнительно > Импортирос Информация о токене Обновить список F5 Экспортиро	ей: 364 Запросч. кУЦ > I R5A 2048 (Xch) [1.3.6.1.4.1 No Импорт/Экспорт > Импортировать ключ (PKCS#12/PKCS#8) Сменять статус ключа > Дополнительно > Информация о токене Обновить список F5	ей: 364 Запроск к УЦ I R.S.A 2048 (Xch) [1.3.6.1.4.1 No Импорт/Кусспорт У Импортировать сключ (PKCS#12/PKCS#8) Сменить статус ключа Импортировать сертификат УЦ Дополнительно У Информация о токене Экспортировать сертификат УЦ Обновить список F5 Укспортировать целочку сертификатов (PKCS#7)

Şekil 17 – Bir sertifikanın dışa aktarılması

Daha sonra başvurunuzu sertifikayla birlikte arşivlemeniz ve arşivi Bankanın e-postasına veya İnternet Bankacılığı üzerinden mektupla göndermeniz gerekmektedir.